

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ผู้มาประชุม

- | | |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. นายถาวร ชูรังสีหิ์ | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด |
| 2. นายนรากร ชูจีน | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด |
| 3. นายไพศาล ครุฑวิถิ์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 1 |
| 4. นางลัดดา เดชบุญญาภิชาติ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 3 |
| 5. นายอรรถวิถิ์ ยิงส์สวัสดิ์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 6 |
| 6. นายวิรัตน์ นุชรังค์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 7 |
| 7. นางนาตยา ยิงโยมร | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 8 |
| 8. นางอำนวยการ นุชธานี | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 9 |
| 9. นายชูเกียรติ เทพมณฑา | เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด |

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. นายจำนงค์ อันทอง | นายก อบต.ตากแดด |
| 2. นายไตรรงค์ ชั่งสัจจา | รองนายก อบต.ตากแดด |
| 3. นายชัชวาล ฉิมสะอาด | รองนายก อบต.ตากแดด |
| 4. นางสาวกุศล สุตรประจัน | เลขานุการ นายก อบต.ตากแดด |
| 5. นายวีระพร ขำคม | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| 6. นางวิมลวรรณ เชื้อทอง | หัวหน้าสำนักปลัด |
| 7. นางกุลธิดา เตจจะพ่อง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการ แทน ผอ.กองคลัง |
| 8. นางสาวอุทุมพร เมืองสุคนธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมด้วยจำนวนสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม นายถาวร ชูรังสีหิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน และกล่าวทักทายที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภา

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามมติสภา อบต.ตากแดด ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ออกไปอีก 15 วัน นั้น นายอำเภอเมืองได้อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุม ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือ อำเภอเมืองชุมพร ที่ ขพ 0023.7/1287 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ในวาระใด หรือไม่
ที่ประชุม	-ไม่มี-
ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565
ระเบียบวาระที่ 3	ญัตติ เพื่อพิจารณา 3.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ (ซอยหลังโรงเรียนบ้านในห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด) งบประมาณ 247,000 บาท
ประธานสภาฯ	ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา
นายก อบต.ตากแดด	ตามที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้มีบันทึกข้อความ เรื่อง แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน กรณีน้ำท่วมขังบริเวณถนนซอยหลังโรงเรียนบ้านในห้วย หมู่ที่ 7 โดยเสนอประมาณการราคาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ (ซอยหลังโรงเรียนบ้าน ในห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด) โดยการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 76 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. งบประมาณ 247,000 บาท
	ข้อเท็จจริง จากรายงานสถานะทางการคลัง ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ คงเหลือ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับรายงานจากส่วนการคลัง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,237,006.21.- บาท
	ระเบียบ/ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง เกี่ยวกับด้านบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ ประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสม สำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้สำรองละสับของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป


ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน และเพื่อให้การดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 จึงขอเสนอรายละเอียดโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ (ซอยหลังโรงเรียนบ้านในห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด) โดยการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 76 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. งบประมาณ 247,000 บาท เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตากแดด พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ประธานสภาฯ	เปิดให้ที่ประชุมได้อภิปรายพอสมควร	
นายชัชวาล ฉิมสะอาด รองนายก อบต.	เนื่องจากการถมดินบริเวณดังกล่าวทำให้ร่องน้ำถูกปิด เมื่อฝนตกน้ำระบายไม่ทันทำให้ท่วมบริเวณบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้น จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาโดยการขุดวางท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีกในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือน	
ประธานสภาฯ	ขอให้ทำการวางท่อระบายน้ำแบบที่ให้เสร็จได้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว	
ที่ประชุม	อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม	จำนวน 8 ท่าน
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน 0 ท่าน
	งดออกเสียง	จำนวน 1 ท่าน
สรุปมติที่ประชุม	อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ (ซอยหลังโรงเรียนบ้านในห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด) งบประมาณ 247,000 บาท	
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องอื่นๆ	
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่	
นายไพศาล ครุทวีถิ	ขอแจ้งว่าการก่อสร้างวางระบายน้ำได้ดำเนินการไปเปิดท่อระบายน้ำเดิมทำให้น้ำไม่สามารถไหลได้ ต้องการให้ช่างเข้าไปตรวจสอบ	







- ผอ.กองช่าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ในประกันสัญญา จะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแก้ไข
- นายก อบต. ในพื้นที่หมู่ที่ 4 มีชาวบ้านปิดทางระบายน้ำ ขอให้ส.อบต.ม. 4 เข้าไปตรวจสอบและแจ้งให้เขาแก้ไขด้วย
- นายนรากร ชูจิ้น ได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว
- นางนาตยา ยิ่งโยมร ขอสอบถามเรื่อง งบประมาณที่จะซื้อถุงยังชีพให้กับผู้ที่ติดโควิด ยังดำเนินการอยู่หรือไม่
- นายก อบต. ถุงยังชีพงดจัดซื้อแล้ว แต่การพ่นฆ่าเชื้อยังจัดพ่นให้เหมือนเดิม
- นางอำนาจพร นุชธานี 1.ขอสอบถามเรื่องไฟถนนหน้าวิทยาลัยพลະ ซึ่งดับอยู่หลายจุด
2.เรื่องของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จะสานต่อได้หรือไม่
- นายก อบต. 1.ชี้แจงว่า เดิมไฟหน้าวิทยาลัยพลະเป็นของวิทยาลัยพลະ เราไม่สามารถไปซ่อมแซมให้ได้ แต่จะประสานกับ อาจารย์สุทิน ตระหง่าน ว่าจะสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้าง
2.ประปาดังกล่าวเป็นของหมู่บ้าน มีคณะกรรมการบริหารกิจการประปาดูแลอยู่ในส่วนของการขอให้ อบต.สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ จะต้องมีการรายงานผลการบริหารกิจการฯ ให้ อบต.ได้ตรวจสอบรายรับ รายจ่ายทุกเดือน
- นายนรากร ชูจิ้น จากการที่เคยได้ร่วมเป็นกรรมการบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 4 จะต้องมีการเก็บบิลค่าไฟ ใบเสร็จรับเงินต่างๆไว้ด้วย เพราะจะมี สตง.มาตรวจสอบ
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้
- ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายชูเกียรติ เทพมณฑา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางนาตยา ยิ่งโยมร | สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8 |  |  |
| 2. นางลัดดา เดชบุญญาภิชาติ | สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 |  |  |
| 3. นางอำนาจพร นุชธานี | สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9 |  |  |