

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายถาวร ชูรังสีสิทธิ์ | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด |
| 2. นายนรากร ชูจีน | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด |
| 3. นายไพศาล ครุฑวิถิ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 1 |
| 4. นายอรรถวิทย์ ยิ่งสวัสดิ์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 6 |
| 5. นายวิรัตน์ นุชรังค์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 7 |
| 6. นางนาตยา ยิ่งโยมร | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 8 |
| 7. นางอำนวยการ นุชธานี | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 9 |
| 8. นายชูเกียรติ เทพมณฑา | เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางลัดดา เดชบุญญาภิชาติ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 3 |
|----------------------------|--|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายจำนงค์ อ้นทอง | นายก อบต.ตากแดด |
| 2. นายชัชวาล ฉิมสะอาด | รองนายก อบต.ตากแดด |
| 3. นางสาวกุศล สุตรประจัน | เลขานุการ นายก อบต.ตากแดด |
| 4. นายชยพล พลสิงห์ | รองปลัด อบต. รักษาาราชการแทน ปลัด อบต. |
| 5. นายวีระพร ชำคม | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| 6. นางวิมลวรรณ เชื้อทอง | หัวหน้าสำนักปลัด |
| 7. นายสมศักดิ์ ภิโสภณย์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| 8. นางสาวอุทุมพร เมืองสุคนธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมด้วยจำนวนสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม นายถาวร ชูรังสีสิทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน และกล่าวทักทายที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567
นายถาวร ชูรังสิทธิ์ (ประธานสภาฯ)	รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2567 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามการตรวจฯ และสำเนาแจ้งให้สมาชิกทุกท่านการประชุมได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว หากสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมขอให้แจ้ง ต่อที่ประชุม
นายไพศาล ครุฑวิถิ (ส.อบต.หมู่ที่ 1)	ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 3 ตรงข้อเท็จจริง คณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ 2 จากนายไพศาล ครุฑวิถิ เป็นนางนาตยา ยิ่งโยมร
นายถาวร ชูรังสิทธิ์ (ประธานสภาฯ)	ให้เลขานุการสภาฯ แก้ไขให้ถูกต้อง และขอให้ลงมติรับรองรายงานการประชุมฯ
มติประชุม	สมาชิกทั้งหมดที่ประชุม.....8.....เสียง รับรอง.....7.....เสียง ไม่รับรอง.....-.....เสียง งดออกเสียง.....1.....เสียง (ผู้งดออกเสียงนายถาวร ชูรังสิทธิ์ ตำแหน่งประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องที่เสนอใหม่
	3.1 ญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	รายการ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสายห้วยพลับ
	หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด งบประมาณ 350,000 บาท
นายถาวร ชูรังสิทธิ์ (ประธานสภาฯ)	ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอรายละเอียดต่อสภาฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
นายจ่านงค์ อ้นทอง (นายก อบต.)	ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาค บริเวณถนนสายห้วยพลับ หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ระยะทาง 550 เมตร โดยใช้ท่อ HDPE 100 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. PN 6 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาคและ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 350,000.-บาท
	เนื่องจากกองช่าง ได้รับหนังสือแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรว่า ขอชะลอโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่า การประปาส่วน ภูมิภาคสาขาชุมพรจะดำเนินการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำ – จ่ายน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันหนองส้มแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสำรวจพื้นที่โครงการดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามหนังสือที่ มท 55510-17/2798 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวยังมีได้ ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก กองช่าง พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคเพียงพอต่อความต้องการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงเห็นควรขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 61 ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ข้อพิจารณา

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงขอเสนอรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณตามรายการข้างต้นต่อไป

นายถาวร ชูรังสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

เปิดให้ที่ประชุมได้อภิปราย

นายสมศักดิ์ ภิโรสมรย์
(นายช่างโยธา)

การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสายดังกล่าว มีคร้วเรือนอยู่ประมาณ 7-8 หลัง รวมทั้งยังมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วย ในปัจจุบันแต่ละครัวเรือนให้น้ำบ่อดิน และมีภาชนะสำหรับรองรับน้ำฝน ซึ่งก็จะมีน้ำใช้ในชวงฤดูแล้ง ดังนั้นการขยายเขตประปาฯ จะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณดังกล่าว ได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน เนื่องจาก

- 1.หนังสือการประปาส่วนภูมิภาคแจ้งขลการขยายเขต เพื่อดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิต
- 2.มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงคุณภาพท่อ จาก PN 6 เป็น PN 8
- 3.ต้องรอแบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สุราษฎร์ธานี

นางอำนวยการ นุชธานี
(ส.อบต.หมู่ที่ 9)

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในบริเวณดังกล่าว

นายถาวร ชูรังสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

ขอปิดการอภิปราย และขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 รายการ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคบริเวณสายห้วยพลับ หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด งบประมาณ 350,000 บาท

มติที่ประชุม

สมาชิกทั้งหมดที่ประชุม.....8.....เสียง

เห็นชอบ.....7.....เสียง

ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง

งดออกเสียง.....1.....คน (ผู้งดออกเสียง นายถาวร ชูรังสิทธิ์ ตำแหน่งประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

นายถาวร ชูรังสิทธิ์

(ประธานสภาฯ)

ขอสอบถามความคืบหน้าของการซ่อมแซมสะพานสาย หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ที่ได้ชำรุดเสียหายไปเมื่อเดือนที่แล้ว

นายสมศักดิ์ ภิโรสมย์

(นายช่างโยธา)

1.สะพานสายนี้ ผู้รับจ้างได้มีการขออนุญาตที่ใช้ในการซ่อมแซมไปไว้หน้างานแล้ว รอแค่ฝนแล้ง ก็สามารถเข้าทำงานได้ทันที คาดว่าอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเสร็จ

2.ขอแจ้งความคืบหน้าโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ดังนี้

-โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำวัดหาดทรายแก้ว ม.3 ดำเนินการได้ประมาณ 70 %

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไทยนุกูล ม.5 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนแค 2 ม.4 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

-โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ดำเนินการได้ประมาณ 40 %

-โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. ดำเนินการได้ประมาณ 60 %

-โครงการซ่อมแซมสะพานสาย หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.ขอชี้แจงเรื่องโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่ง อบต.ตากแดด ได้ดำเนินการขอรับสนับสนุนงบประมาณไปเมื่อธันวาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ ดังนี้

1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดหาดทรายแก้ว - บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 3,4,8 งบ 5,712,000 บาท

2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดหาดทรายแก้ว - บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 3,6 งบ 5,719,000 บาท

3.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกกลางนา 2 หมู่ที่ 6 งบ 2,994,000 บาท

4.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบางรถไฟ หมู่ที่ 9 งบ 5,000,000 บาท

5.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านในห้วย - เขตเทศบาลตำบลขุนกระหิง หมู่ที่ 7 งบ 3,836,000 บาท

6.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมคลองนาคราชา โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 108 ชุด ถนนสายวัดหาดทรายแก้ว - บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 3,4,8 งบ 7,322,400 บาท

7.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมคลองนาคราชา โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 108 ชุด ถนนสายวัดหาดทรายแก้ว - บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 3,6 งบ 7,322,400 บาท

แต่ทางอบต.ตากแดด ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี 2567 มาเพียง 2 โครงการ เท่านั้น คือโครงการที่ 1 และโครงการที่ 7

นายไพศาล ครุทวีถ์
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)

1.ขอสอบถามเรื่องของการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ตามโครงการลำดับที่ 7 นั้น เราสามารถที่จะกำหนดระยะห่างให้มากกว่านั้นได้หรือไม่ หรือการติดตั้งทั้งสองฝั่งถนน ให้ติดตั้งแบบสลับฟันปลาได้หรือไม่ เพื่อให้ระยะทางที่ยาวกว่าเดิม แต่ยังคงได้มีแสงสว่างเพียงพอ
2.และในส่วนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์นั้น ควรจะติดตั้งในบริเวณถนนที่ยังไม่มีไฟถนนหรือไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงถึง จึงจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

นายสมศักดิ์ ภิโสรัมย์
(นายช่างโยธา)

1.การติดตั้งระยะห่างได้กำหนดไว้ในแบบแปลนที่ไม่น้อยกว่า 30 เมตร หากจะให้มีการปรับปรุงระยะทางจะนำไปพัฒนารูปแบบในการขอขบประมาณในครั้งต่อไป
2.ในส่วนของการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ที่ท่านสมาชิกฯ ชี้แนะว่าควรจะไปติดตั้งในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีไฟเข้าถึงนั้น จะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กรมส่งเสริมฯ แจ้งแนวทางมาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น อบต.ตากแดด จึงได้ส่งโครงการนี้ไป ก็เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่จัดกิจกรรมเทศกาลเล่นลูกกลม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายถาวร ชูรังสิทธิ์
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้

ปิดประชุมเวลา

10.00 น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นายชูเกียรติ เทพมณฑา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 เห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... อานวยพร นุชธานี
(นางอานวยพร นุชธานี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 9
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ..... ณิศา
(นางลัดดา เดชบุญญาภิชชาติ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 3
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ..... ณัตยา ยังโยมร
(นางนาตยา ยังโยมร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ 8
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2567
วันที่ 27 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ..... A hu
(นายถาวร ชูรังสิทธิ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด